

Sortiment **SYSTEM**

od 1. 4. 2017

| Název | Foto | Rozměr | Mj | Hmotnost (kg) | Délka | Odstín |
|---------------------------|---|-------------|----|---------------|---------------|----------------------------|
| Deska dutá Standard |  | 25 x 150mm | bm | 3,14 | 4m | Bangkirai, Dub |
| Deska plná Standard |  | 22 x 140mm | bm | 3,77 | 4m | Wenge |
| Rám 25 x 40 |  | 25 x 40mm | bm | 1,20 | 2m | Hnědý |
| Spojka plast Standard |  | 18 x 60mm | ks | 0,00 | – | Hnědý |
| Lišta Standard |  | 12 x 71mm | bm | 1,10 | 2m | Bangkirai, Dub, Wenge |
| Lišta "L" Standard |  | 25 x 60mm | bm | 1,40 | 2m | Bangkirai, Dub, Wenge |
| Krytka Standard |  | 25 x 150mm | ks | 4,00 | – | Bangkirai, Dub |
| Deska PROFI |  | 23 x 138mm | bm | 2,56 | 4m | Walnut, Teak, Grey, Oak |
| Schodový profil PROFI |  | 23 x 138mm | bm | 3,20 | 4m | Walnut, Teak, Grey, Oak |
| Rám 40 x 60 |  | 40 x 60mm | bm | 1,40 | 2m | Hnědý |
| Spojka plast PROFI |  | 19 x 38mm | ks | 0,02 | Včetně šroubu | Černý |
| Spojka kov PROFI zamykácí |  | 15 x 20mm | ks | 0,01 | Včetně šroubu | Černý |
| Spojka kov. startovací |  | 35 x 30mm | ks | 0,01 | – | Černý |
| Lišta PROFI |  | 62 x 10mm | bm | 0,60 | 2m | Walnut, Teak, Grey, Oak |
| Lišta "L" PROFI |  | 40 x 40mm | bm | 1,0 | 2m | Walnut, Teak, Grey, Oak |
| Krytka PROFI |  | 23 x 138mm | ks | 0,00 | – | Walnut, Teak, Grey, Oak |
| Plotovka Standard |  | 15 x 70mm | bm | 1,40 | 4m | Bangkirai, Dub |
| | | | | | Na míru | |
| Plotovka PROFI |  | 15 X 80mm | bm | 1,42 | 4m | Walnut, Teak, Grey, Oak |
| | | | | | Na míru | |
| Plotovka PROFI |  | 15 x 138mm | bm | 2,46 | 4m | Walnut, Teak, Grey, Oak |
| | | | | | Na míru | |
| Kazeta PROFI |  | 300 x 300mm | ks | 1,40 | – | Walnut, Teak*, Grey*, Oak* |
| Koncovka PROFI |  | 53 x 300 | ks | 0,30 | – | Walnut, Teak*, Grey*, Oak* |

* připravujeme

| Položka | | Rozeř | Použití |
|---------------------------------------|-----|---------------|--|
| PODLAHY | | | |
| Vrut do dřeva záp. hl. | A2 | 4,0 x 25 | uchycení nerez sponky |
| Vrut do dřeva záp. hl. | A2 | 4,0 x 30 (35) | uchycení plast. spojky |
| Vrut do plechu záp. hl . TEX | A2 | 4,0 x 20 (25) | uchycení plast. spojky k ALU rámu |
| Vrut do dřeva záp. hl. | A2 | 4,0 x 35 | přímé přichycení desky k podkladovému rámu přes drážku |
| Vrut s hřibovou hl. | A2 | 5,0 x 60 | uchycení lišty (varianta 1) |
| Vrut s hřibovou hl. | A2 | 5,0 x 40 | uchycení lišty (varianta 2) |
| Rámová hmoždinka RM nylon | | 8,0 x 60 | kotvení rámu plný (varianta 1) |
| Kotevní šroub do betonu (turbo-šroub) | Zn | 7,5 x 72 | kotvení rámu plný (varianta 2) |
| Rámová hmoždinka RM nylon | | 8,0 x 80 | kotvení rámu PROFI (varianta 1) |
| Kotevní šroub do betonu (turbo-šroub) | Zn | 7,5 x 92 | kotvení rámu PROFI (varianta 2) |
| PLOTOVKY | | | |
| Nýt trhací, velká hlava | ALU | 14/4,8 x 0,35 | pro přichycení plotovky k Zn poplast. Nosníku (varianta 1) |
| Šroub TEX - záp. hl. | A2 | 4,8 x 32 | pro přichycení plotovky k Zn poplast. Nosníku (varianta 1) |
| Šroub TEX - hřibová hl. | A2 | 4,8 x 38 | pro přichycení plotovky k Zn poplast. Nosníku (varianta 2) |
| Vratový šroub | A2 | 5,0 x 60 | pro přichycení plotovky k Zn poplast. Nosníku (varianta 3) |
| Matice k vratovému šroubu | A2 | M5 | |
| Podložka k vratovému šroubu | A2 | M5 | |

| Název | Foto | Rozměr | Mj | Hmotnost | Délka | Odstín |
|--|---|--------------------------------------|-----|----------|-----------|---|
| Nosník Zn poplast |  | 30 x 50mm | bm | 2,35 | 2m, 3m | Světle hnědý Tmavě hnědý Béžový, Šedý |
| | | | | | Na míru | |
| Krytka nosníku |  | 30 x 50mm | ks | 9,00 | – | Černý |
| Sloupek Zn poplast |  | 60 x 60mm | bm | 3,01 | 1,5m | Světle hnědý Tmavě hnědý Béžový, Šedý |
| | | | | | Na míru | |
| Krytka sloupku |  | 60 x 60mm | ks | 22,00 | – | Černý |
| Patka s plotnou |  | | ks | | | Stříbrný |
| Patka do betonu |  | | ks | | | Stříbrný |
| Patka se špicí |  | L 50cm | ks | | | Stříbrný |
| Úchyt nosníku k zaldění |  | 150x30 | ks | | – | Stříbrný |
| Úhelník |  | 40x45 | ks | | – | Stříbrný |
| Terč stavitelný |  | 25 - 40mm | ks | 0,22 | – | Černý |
| | | 40 - 70mm | ks | 0,28 | – | Černý |
| | | 60 - 100mm | ks | 0,34 | – | Černý |
| | | 90 - 160mm | ks | 0,43 | – | Černý |
| | | 150 - 270mm | ks | 0,58 | – | Černý |
| ALU podkladový rám |  | 50 x 30 (jiný rozměr na dotaz) | bm | 1,20 | 4m | Stříbrný |
| ALU podkladový systém |  | – | m2 | – | Na míru | Stříbrný |
| ALU "L" profil |  | 30 x 50mm | bm | 0,20 | 3m | Stříbrný Světle hnědý Tmavo hnědý |
| ALU "L" profil |  | 30 x 70mm | bm | 0,30 | 5m (2,5m) | Stříbrný Světle hnědý Tmavo hnědý |
| Spojka nerez (pro deska dutá Standard) |  | 45 x 12mm | ks | 0,01 | – | Stříbrný |
| Spojka nerez PROFI |  | 40 x 12mm | ks | 0,01 | – | Černý |
| Spojka nerez PROFI zamykací |  | 40 x 12mm | ks | 0,01 | – | Černý |
| Krycí páska (pro ALU rám) |  | 5cm x 50m | ks | | 50m | Černý |
| Opravná tužka PROFI |  | 2ks | set | | – | Walnut, Teak, Grey, Oak |
| PROTECT (řezné plochy PROFI) |  | 0,375L | ks | | – | Čirý |